FICCO

support your project • since 1965

ACCESSORI PER MOBILI COMPONIBILI

ACCESSORIES FOR MODULAR SYSTEMS

Articolo 017 • *Item 017*

Mensola reggipiano semplice in lamiera zincata / *Galvanized steel sheet simple shelf bracket*
Mensola realizzata in lamiera da 18/10. Inserimento ad incastro in apposita asola. / *Shelf bracket made from 18/10 metal sheet. Interlocking in special slot.*

Articolo / *Item*	Asola / *Slot*	PACK
017	16x3	1500



Possibilità di confezionamento in multipli di 4 pezzi /
Possibility of packaging in multiples of 4 pieces

Articolo 021 • *Item 021*

Mensola reggipiano semplice antisgancio in lamiera zincata / *Galvanized steel sheet simple anti-decoupling shelf bracket*
Mensola realizzata in lamiera da 18/10. Inserimento ad incastro in apposita asola. Il doppio gancio evita la fuoriuscita accidentale dalla cremagliera del mobile. /
Shelf bracket made from 18/10 metal sheet. Interlocking in special slot. The double hook prevents accidental spill from the cabinet's rack.

Articolo / *Item*	Asola / *Slot*	PACK
021	16x4	1500



Possibilità di confezionamento in multipli di 4 pezzi /
Possibility of packaging in multiples of 4 pieces

Serie 319 • *Series 319*

Mensole reggipiano semplici in lamiera zincata o in acciaio inox / *Galvanized steel sheet or S/S sheet simple shelf brackets*
Mensole realizzate in lamiera da 15/10. Inserimento ad incastro in apposita asola. / *Shelf brackets made from 15/10 metal sheet. Interlocking in special slot.*

Articolo / *Item*	A	Asola / *Slot*	Finitura / *Finishing*		PACK
319/12	12	12x3	Lamiera zincata *Galvanized steel*		1000
319/14	14	14x3	Lamiera zincata *Galvanized steel*		1000
319/16	16	16x3	Lamiera zincata *Galvanized steel*		1000
317/12	12	12x3	Inox	S/S	1000
317/14	14	14x3	Inox	S/S	1000
317/16	16	16x3	Inox	S/S	1000



Possibilità di confezionamento in multipli di 4 pezzi /
Possibility of packaging in multiples of 4 pieces

Articolo 015 • *Item 015*

Mensola reggipiano semplice in lamiera zincata / *Galvanized steel sheet simple shelf bracket*
Mensola realizzata in lamiera da 10/10. Inserimento ad incastro in apposita asola. / *Shelf bracket made from 10/10 metal sheet. Interlocking in special slot.*

Articolo / *Item*	Asola / *Slot*	PACK
015	10x2	1250







Possibilità di confezionamento in multipli di 4 pezzi /
Possibility of packaging in multiples of 4 pieces

Articolo 016 • *Item 016*

Mensola reggipiano semplice in lamiera zincata / *Galvanized steel sheet simple shelf bracket*
Mensola realizzata in lamiera da 10/10. Inserimento ad incastro in apposita asola. / *Shelf bracket made from 10/10 metal sheet. Interlocking in special slot.*

Articolo / *Item*	Asola / *Slot*	PACK
016	18x2,5	1250







Possibilità di confezionamento in multipli di 4 pezzi /
Possibility of packaging in multiples of 4 pieces

Serie 259 • *Series 259*

Mensola reggipiano doppia in lamiera zincata o in acciaio inox / *Galvanized steel sheet or S/S sheet double shelf bracket*
Mensola realizzata in lamiera da 10/10. Inserimento ad incastro in apposita asola. La doppia aletta permette una maggior tenuta del piano sulla struttura del mobile. / *Shelf bracket made from 10/10 metal sheet. Interlocking in special slot. The double flap allows a greater tightness of the shelf on the cabinet's structure.*

Articolo / *Item*	Asola / *Slot*	Finitura / *Finishing*	PACK
259	10x2	Lamiera zincata *Galvanized steel*	1500
258	10x2	Inox S/S	1500





Possibilità di confezionamento in multipli di 4 pezzi /
Possibility of packaging in multiples of 4 pieces

Articolo 260 • *Item 260*

Mensola reggipiano doppia in lamiera zincata / *Galvanized steel sheet double shelf bracket*
Mensola realizzata in lamiera da 18/10. Inserimento ad incastro in apposita asola. La doppia aletta permette una maggior tenuta del piano sulla struttura del mobile. / *Shelf bracket made from 18/10 metal sheet. Interlocking in special slot. The double flap allows a greater tightness of the shelf on the cabinet's structure.*

Articolo / *Item*	Asola / *Slot*	PACK
260	16x3	1000





Possibilità di confezionamento in multipli di 4 pezzi / *Possibility of packaging in multiples of 4 pieces*

Articolo 320 • *Item 320*

Mensola reggipiano semplice in plastica / *Plastic simple shelf bracket*
Mensola realizzata in Nylon PA6. Inserimento ad incastro in apposita asola. / *Shelf bracket made in Nylon PA6. Interlocking in special slot.*

Articolo / *Item*	Asola / *Slot*	PACK
320	16x4	2500



Colori / *Colors*

Standard

Altri disponibili / *Other available*

09004 Nero *Black*

07035 Grigio chiaro *Light grey*

07040 Grigio scuro *Dark grey*

09006 Argento *Silver*

Neutro *Neutral*

Possibilità di confezionamento in multipli di 4 pezzi / *Possibility of packaging in multiples of 4 pieces*

Articolo 278 • *Item 278*

Mensola reggipiano doppia in plastica / *Plastic double shelf bracket*

Mensola realizzata in Nylon PA6. Inserimento ad incastro in apposita asola. La doppia aletta permette una maggior tenuta del piano sulla struttura del mobile. / *Shelf bracket made in Nylon PA6. Interlocking in special slot. The double flap allows a greater tightness of the shelf on the cabinet's structure.*

Articolo / *Item*	Asola / *Slot*	PACK
278	16x4	2000





Possibilità di confezionamento in multipli di 4 pezzi / *Possibility of packaging in multiples of 4 pieces*

Colori / *Colors*

Standard	Altri disponibili / *Other available*			
09004 Nero *Black*	**07035** Grigio chiaro *Light grey*	**07040** Grigio scuro *Dark grey*	**09006** Argento *Silver*	Neutro *Neutral*

Articolo 277 • *Item 277*

Mensola reggipiano doppia antisgancio in plastica / *Plastic double anti-decoupling shelf bracket*

Mensola realizzata in Nylon PA6. Inserimento ad incastro in apposita asola. La doppia aletta permette una maggior tenuta del piano sulla struttura del mobile ed il doppio gancio evita la fuoriuscita accidentale dalla cremagliera del mobile. / *Shelf bracket made in Nylon PA6. Interlocking in special slot. The double flap allows a greater tightness of the shelf on the cabinet's structure and the double hook prevents accidental spill from the cabinet's rack*

Articolo / *Item*	Asola / *Slot*	PACK
277	18x5	4500



Possibilità di confezionamento in multipli di 4 pezzi / *Possibility of packaging in multiples of 4 pieces*

Colori / *Colors*

Standard	Altri disponibili / *Other available*			
09004 Nero *Black*	**07035** Grigio chiaro *Light grey*	**07040** Grigio scuro *Dark grey*	**09006** Argento *Silver*	Neutro *Neutral*

Articolo 327 • *Item 327*

Mensola reggipiano semplice antisgancio in plastica / *Plastic simple anti-decoupling shelf bracket*

Mensola realizzata in Nylon PA6. Inserimento ad incastro in due dei fori presenti sulla cremagliera del mobile. Il doppio gancio evita la fuoriuscita accidentale dalla cremagliera del mobile. / *Shelf bracket made in Nylon PA6. Interlocking in two of the holes in the cabinet's rack. The double hook prevents accidental spill from the cabinet's rack.*

Articolo / *Item*	PACK
327	2000





Da applicare in fori Ø8, interasse 25 mm / *To be used on Ø8 holes, mm 25 interaxis*

Possibilità di confezionamento in multipli di 4 pezzi / *Possibility of packaging in multiples of 4 pieces*

Colori / *Colors*

Standard	**Altri disponibili** / *Other available*			
09004 Nero *Black*	**07035** Grigio chiaro *Light grey*	**07040** Grigio scuro *Dark grey*	**09006** Argento *Silver*	Neutro *Neutral*

Articolo 328 • *Item 328*

Mensola reggipiano doppia antisgancio in plastica / *Plastic double anti-decoupling shelf bracket*

Mensola realizzata in Nylon PA6. Inserimento ad incastro in due dei fori presenti sulla cremagliera del mobile. Il doppio gancio evita la fuoriuscita accidentale dalla cremagliera del mobile. L'aletta aggiuntiva permette una maggior tenuta del piano sulla struttura del mobile. / *Shelf bracket made in Nylon PA6. Interlocking in two of the holes in the cabinet's rack. The double hook prevents accidental spill from the cabinet's rack. The additional flap allows a greater tightness of the shelf on the cabinet's structure.*

Articolo / *Item*	PACK
328	2000



Da applicare in fori Ø8, interasse 25 mm / *To be used on Ø8 holes, mm 25 interaxis*

Possibilità di confezionamento in multipli di 4 pezzi / *Possibility of packaging in multiples of 4 pieces*

Colori / *Colors*

Standard	**Altri disponibili** / *Other available*			
09004 Nero *Black*	**07035** Grigio chiaro *Light grey*	**07040** Grigio scuro *Dark grey*	**09006** Argento *Silver*	Neutro *Neutral*

Articolo 014 • *Item 014*

Mensola reggipiano doppia antisgancio in plastica / *Plastic double anti-decoupling shelf bracket*

Mensola realizzata in Nylon PA6. Inserimento ad incastro in due delle asole presenti sulla cremagliera del mobile. Il doppio gancio evita la fuoriuscita accidentale dalla cremagliera del mobile. La doppia aletta permette una maggior tenuta del piano sulla struttura del mobile. Viene fornita in kit di 4 pezzi uniti fra loro. / *Shelf bracket made in Nylon PA6. Interlocking in in two of the slots in the cabinet's rack. The double hook prevents accidental spill from the cabinet's rack. The double flap allows a greater tightness of the shelf on the cabinet's structure. It is supplied in kits of 4 pieces joined together.*

Articolo / *Item*	PACK
014	4000



Colori / *Colors*

Standard

09004 Nero *Black*

Altri disponibili / *Other available*

07035 Grigio chiaro *Light grey*

07040 Grigio scuro *Dark grey*

09006 Argento *Silver*

Articolo 411 • *Item 411*

Mensola reggipiano in lamiera verniciata / *Painted steel sheet shelf bracket*

Mensola reggipiano realizzata in lamiera di 18/10 e verniciata in colore nero. Viene applicata sulla cremagliera del mobile, sia sulla parte anteriore sia sulla parte posteriore della fiancata. Garantisce un'ottima tenuta anche sui ripiani in laminato. / *Shelf bracket made from 18/10 metal sheet and painted in black colour. It is applied on the cabinet's rack, both on the front and on the back of the side. Ensures excellent grip even on shelves in laminate.*

Articolo / *Item*	Asola / *Slot*	PACK
411/352	16x2,5	100



Articolo 513 • *Item 513*

Mensola reggipiano antisgancio in plastica / *Plastic anti-decoupling shelf bracket*

Mensola reggipiano realizzata in Nylon PA6. Inserimento ad incastro in un'apposita asola realizzata sulla struttura della scrivania. Solitamente viene impiegata per consentire al piano della scrivania di rimanere a filo della struttura. / *Shelf bracket made in Nylon PA6. Interlocking in special slot made on the structure of the desk. Usually it is used to allow the desk top to stay flush with the structure.*

Articolo / *Item*	Asola / *Slot*	PACK
513	25x10x1,5	2000



Possibilità di confezionamento in multipli di 4 pezzi
Possibility of packaging in multiples of 4 pieces

Colori / *Colors*

Standard	Altri disponibili / *Other available*		
09004 Nero *Black*	**07035** Grigio chiaro *Light grey*	**07040** Grigio scuro *Dark grey*	**09006** Argento *Silver*

Articolo 782 • *Item 782*

Sistema di fissaggio per piani / *Fixing system for tops*

Sistema di aggancio realizzato in Nylon PA6. Fissaggio alla struttura tramite vite M6. Fissaggio al piano tramite volantino M6. / *Fixing system made of Nylon PA6. To be fixed on desk's structure using M6 screws. To be fixed on desk's top using M6 male hand wheels.*

Articolo / *Item*	PACK
782	500



Colori / *Colors*

Standard	Altri disponibili / *Other available*	
09004 Nero *Black*	**07035** Grigio chiaro *Light grey*	**07040** Grigio scuro *Dark grey*

Articolo 507 • *Item 507*

Reggipiano a perno per ripiani in vetro / *Shelf support for glass shelves*

Reggipiano a perno con filetto M5 rivestito in Polietilene PE trasparente da avvitare sulla struttura del mobile. Adatto per ripiani in cristallo. / *Shelf support with M5 thread covered with cap made in transparent Polyethylene PE to be screwed on the sideboard frame. Suitable for crystal shelves.*

Articolo / *Item*	PACK
507	2000





Serie 331 • *Series 331*

Attacchi a baionetta / *Bayonet couplings*

Sistema di aggancio e fissaggio a baionetta. Realizzato in Nylon PA6 e lamiera zincata da 20/10. / *Coupling and fixing system. Made of Nylon PA6 and galvanized 20/10 sheet.*

Articolo / *Item*	PACK
331	250
332	150



Colori / *Colors*

Standard

09004
Nero
Black

Articolo 380 • *Item 380*

Squadretta ad incastro a 90° per assemblaggio mobile / *90° dap-fitted bracket for furniture assembly*

Squadretta in Nylon PA6 da inserire ad incastro su apposite asole e/o tranciature. Permette l'assemblaggio di un mobile in lamiera con l'ausilio esclusivamente di un martello. / Nylon *PA6 bracket to be inserted by interlocking on special slots and/or cuttings. It allows the assembly of a sheet metal cabinet with the aid of a hammer only.*

Articolo / *Item*	PACK
380	350





Colori / *Colors*

Standard	Altri disponibili / *Other available*		
09004 Nero *Black*	**07035** Grigio chiaro *Light grey*	**07040** Grigio scuro *Dark grey*	**09006** Argento *Silver*

Articolo 541 • *Item 541*

Squadretta a 90° per piccoli assemblaggi / *90° bracket for small assemblies*

Squadretta da utilizzare per creare un angolo da 90° innestando due tubolari da mm 20x20x1,5 alle due estremità. / *Mounting bracket to be used to create a 90° angle by grafting two mm 20x20x1,5 tubes at both ends.*

Articolo / *Item*	PACK
541	500





Colori / *Colors*

Standard	Altri disponibili / *Other available*		
09004 Nero *Black*	**07035** Grigio chiaro *Light grey*	**07040** Grigio scuro *Dark grey*	**09006** Argento *Silver*

Articolo 415 • *Item 415*

Squadretta a 90° di rinforzo / *90° reinforcement bracket*
Squadretta in lamiera grezza da 1 mm da applicare tramite puntatura sulla struttura del mobile. / *mm 1 rough steel sheet bracket to be spot welded onto cabinet's frame.*

Articolo / *Item*	PACK
415	500





Articolo 529 • *Item 529*

Squadretta a 90° di rinforzo / *90° reinforcement bracket*
Squadretta in lamiera grezza da 0,7 mm da applicare tramite puntatura sulla struttura del mobile. / *mm 0,7 rough steel sheet bracket to be spot welded onto cabinet's frame.*

Articolo / *Item*	PACK
529	500



Articolo 238 • *Item 238*

Squadretta a 90° di rinforzo / *90° reinforcement bracket*
quadretta in lamiera ZINCATA da 3 mm. da fissare tramite viti da M.5 sulla struttura del mobile. / *mm 3 galvanized steel sheet bracket to be fixed with M5 screws on cabinet's frame.*

Articolo / *Item*	PACK
238	1000



Articolo 379 • *Item 379*

Squadretta a 90° di rinforzo / *90° reinforcement bracket*
Squadretta in lamiera grezza da 1,2 mm. da inserire ad incastro sulla struttura del mobile. / *mm 1,2 rough steel sheet bracket to be inserted by interlocking on cabinet's frame.*

Articolo / *Item*	PACK
379	500





Articolo 889 • *Item 889*

Stringa per scarpiere / *String for shoe racks*
Stringa in Nylon PA6 da inserire ad incastro sul cassetto per evitare il ribaltamento delle scarpe nel mobile porta scarpe. / Nylon *PA6 string to be interlocked on tray to avoid tipping over of the shoes in the shoe rack.*

Articolo / *Item*	PACK
889	400





Colori / *Colors*

Standard	Altri disponibili / *Other available*		
09004 Nero *Black*	**07035** Grigio chiaro *Light grey*	**07040** Grigio scuro *Dark grey*	**09006** Argento *Silver*

Articolo 243 • *Item 243*

Piastrina di rinforzo / *Reinforcement plate*
Piastrina di rinforzo quadra da mm 52 con foro esagonale da mm 13 realizzata in lamiera grezza di spessore mm 3 / *mm 52 square reinforcement plate with mm 13 hexagonal hole and made of mm 3 rough steel sheet*

Articolo / *Item*	PACK
243	500



Articolo 592 • *Item 592*

Piastra ottagonale di livellamento con filetto M8 / *Octagonal leveling plate with M8 thread*
Piastra realizzata in lamiera zincata da mm 2,5. / *Plate made of mm 2,5 galvanized steel sheet.*

Articolo / *Item*	PACK
592	500



Articolo 609 • *Item 609*

Distanziale rettangolare / *Rectangular spacer*
Distanziale in Polistirolo PS antiurto solitamente impiegato come distanziatore fra i piani di appoggio. / *Spacer in shockproof polystyrene PS usually used as a spacer between the supporting tops.*

Articolo / *Item*	PACK
609	2000



Colori / *Colors*

Standard

09004 Nero *Black*

Altri disponibili / *Other available*

07035 Grigio chiaro *Light grey*
07040 Grigio scuro *Dark grey*
09006 Argento *Silver*
09016 Bianco *White*

Serie 303 • *Series 303*

Distanziali cilindrici / *Cylindrical spacers*
Distanziale in Polietilene PE da interporre e fissare su strutture metalliche o di legno. / *Polyethylene PE spacer to be interposed and fixed on metal or wooden structures.*

Articolo / *Item*	ØD	ØB	PACK
303	20	4	3000
303/6	30	6	2000



Colori / *Colors*

Standard	Altri disponibili / *Other available*		
09004 Nero *Black*	**07035** Grigio chiaro *Light grey*	**07040** Grigio scuro *Dark grey*	**09006** Argento *Silver*

Serie 1001 • *Series 1001*

Distanziale H mm 16, per foro Ø6 / *H mm 16 spacer for Ø6 hole*
Distanziale in plastica da interporre e fissare tramite vite M6. / *Plastic spacer to be interposed and fixed with M6 screw*

Articolo / *Item*	Tipo di materiale / *Material type*	PACK
1001	Polietilene PE / *Polyethylene PE*	2500
A1001	Gomma termoplastica / *Thermoplastic rubber*	2500



BASE ANTI SCIVOLO • ANTI-SKID BASE

Base anti scivolo / *Anti-skid base*

Colori / *Colors*

Standard	Altri disponibili / *Other available*		
09004 Nero *Black*	**07035** Grigio chiaro *Light grey*	**07040** Grigio scuro *Dark grey*	**09006** Argento *Silver*

Articolo 315 • *Item 315*

Distanziale Ø15 per foro Ø11 / *Ø15 spacer for Ø11 hole*
Distanziale in Polietilene PE da interporre e fissare su strutture metalliche o di legno. / *Polyethylene PE spacer to be interposed and fixed on metal or wooden structures.*

Articolo / *Item*	PACK
315	2500



Colori / *Colors*

Standard	Altri disponibili / *Other available*		
09004 Nero *Black*	**07035** Grigio chiaro *Light grey*	**07040** Grigio scuro *Dark grey*	**09006** Argento *Silver*

Articolo 378 • *Item 378*

Distanziali Ø20 / *Ø20 spacers*
Distanziali in Nylon PA6 in kit da 3 pezzi aventi diversi spessori. / *Nylon PA6 spacers in kits of 3 pieces having different thicknesses.*

Articolo / *Item*	PACK
378	4000





Colori / *Colors*

Standard

09004
Nero
Black

Altri disponibili / *Other available*

07035
Grigio chiaro
Light grey

07040
Grigio scuro
Dark grey

09006
Argento
Silver

Serie 363 • *Series 363*

Distanziali per cerniere in Nylon PA6 / *Nylon PA6 spacers for hinges*
Distanziali da frapporre fra la cerniera maschio e la cerniera femmina per ridurre la frizione fra le due alette. / *Spacers to be placed between the male hinge and the female hinge to reduce the friction between the two winglets.*

Articolo / *Item*	ØD	ØD2	S	PACK
363	9	5.5	1.5	1000
364	10.5	6.5	2	500
365	13	9,5	2	500



Articolo 510 • *Item 510*

Chiave con doppia regolazione / *Key with double adjustment*
Chiave realizzata in lamiera zincata da 20/10 per regolazione da 10 e 13 mm. / *Key made of 20/10 galvanized steel sheet for mm 10 and 13 adjustment.*

Articolo / *Item*	PACK
510	1000



Articolo 593 • *Item 593*

Angolare di finitura per pannelli in lamiera di altezza 20 mm / *Finishing cornerpiece for sheet metal panels in height mm 20*
Angolare realizzato in zama da applicare ad incastro sull'angolo del pannello in lamiera. Il particolare viene fornito grezzo e successivamente può essere verniciato. / *Cornerpiece made in Zamak to be applied by interlocking on the corner of the sheet metal panel. The item is supplied raw and can then be painted.*

Articolo / *Item*	PACK
593	500





Articolo 594 • *Item 594*

Angolare di finitura per pannelli in lamiera di altezza 12 mm / *Finishing cornerpiece for sheet metal panels in height mm 12*
Angolare realizzato in zama da applicare ad incastro sull'angolo del pannello in lamiera. Il particolare viene fornito grezzo in kit di 4 pezzi e successivamente può essere verniciato. / *Cornerpiece made in Zamak to be applied by interlocking on the corner of the sheet metal panel. The item is supplied raw in a kit of 4 pieces and can then be painted.*

Articolo / *Item*	PACK
594	500





Articolo 596 • *Item 596*

Angolare di finitura per pannelli in lamiera di altezza 16 mm / *Finishing cornerpiece for sheet metal panels in height mm 16*
Angolare realizzato in Nylon PA6 da applicare ad incastro sull'angolo del pannello in lamiera. / *Cornerpiece made in Nylon PA6 to be applied by interlocking on the corner of the sheet metal panel.*

Articolo / *Item*	PACK
596	1000



Colori / *Colors*

Standard	Altri disponibili / *Other available*		
09004 Nero *Black*	**07035** Grigio chiaro *Light grey*	**07040** Grigio scuro *Dark grey*	**09006** Argento *Silver*

Articolo 597 • *Item 597*

Angolare di finitura per pannelli in lamiera di altezza 20 mm / *Finishing cornerpiece for sheet metal panels in height 20 mm*
Angolare realizzato in Nylon PA6 da applicare ad incastro sull'angolo del pannello in lamiera. / *Cornerpiece made in Nylon PA6 to be applied by interlocking on the corner of the sheet metal panel.*

Articolo / *Item*	PACK
597	1000





Colori / *Colors*

Standard	Altri disponibili / *Other available*		
09004 Nero *Black*	**07035** Grigio chiaro *Light grey*	**07040** Grigio scuro *Dark grey*	**09006** Argento *Silver*

Serie 595 • *Item 595*

Angolari di finitura per pannelli in lamiera di spessore 0,8 mm / *Finishing cornerpieces for sheet metal panels in thickness mm 0,8*
Angolari realizzati in Nylon PA6 da applicare ad incastro sull'angolo del pannello in lamiera. / *Cornerpieces made in Nylon PA6 to be applied by interlocking on the corner of the sheet metal panel.*

Articolo / *Item*	H Pannello / *Panel H*	A	B	PACK
595	8	8	6,3	1000
598	25	25	23,4	1000
599	20	20	18,4	1000





Colori / *Colors*

Standard

09004
Nero
Black

Altri disponibili / *Other available*

07035
Grigio chiaro
Light grey

07040
Grigio scuro
Dark grey

09006
Argento
Silver

Articolo 610 • *Item 610*

Angolare di finitura per pannelli in lamiera di altezza 20 mm / *Finishing cornerpiece for sheet metal panels in height mm 20*
Angolare realizzato in lamiera grezza da inserire ad incastro e successivamente puntato sull'angolo del pannello in lamiera. / *Cornerpiece made in rough steel sheet to be applied by interlocking and then spot-welded on the corner of the sheet metal panel.*

Articolo / *Item*	PACK
610	1000



Puntare /
Spot welding

Puntare /
Spot welding



Articolo 318 • *Item 318*

Inserto giunzione di 2 lamiere per fori Ø8 / *Connecting joint of 2 steel sheets and for Ø8 holes*

Inserto realizzato in Nylon PA6 per la giunzione di 2 lamiere. Da applicare in fori Ø8 e fissare successivamente con viti autofilettanti da Ø3,5. Viene fornito in kit da 4 pezzi. / *Insert made of Nylon PA6 for joining 2 steel sheets. To be applied on Ø8 holes and then fix with Ø3.5 self-tapping screws. It comes in kits of 4 pieces.*

Articolo / *Item*	PACK
318	2500







Colori / *Colors*

Standard	Altri disponibili / *Other available*			
09004 Nero *Black*	**07035** Grigio chiaro *Light grey*	**07040** Grigio scuro *Dark grey*	**09006** Argento *Silver*	Neutro *Neutral*

Articolo 905 • *Item 905*

Inserto porta vite da Ø5 per fori Ø8 / *Ø5 screw-holder insert for Ø8 holes*

Inserto realizzato in Polietilene PE per la giunzione di 2 lamiere. Da applicare in fori Ø8 e fissare successivamente con viti da Ø5. / *Insert made of Polyethylene PE for joining 2 steel sheets. To Be applied on Ø8 holes and then fix with Ø5 screws*

Articolo / *Item*	PACK
905	3000





Colori / *Colors*

Standard	Altri disponibili / *Other available*		
09004 Nero *Black*	**07035** Grigio chiaro *Light grey*	**07040** Grigio scuro *Dark grey*	**09006** Argento *Silver*

Articolo 323/6 • *Item 323/6*

Inserto Giunzione di 2 lamiere per fori Ø6,2 / *Connecting joint of 2 steel sheets and for Ø6,2 holes*
Angolari realizzati in Nylon PA6 da applicare ad incastro sull'angolo del pannello in lamiera. / *Cornerpieces made in Nylon PA6 to be applied by interlocking on the corner of the sheet metal panel.*

Articolo / *Item*	PACK
323/6	1700







Da min. 1 mm a max 2,5 mm /
From mm 1 min. up to mm 2,5 max

Colori / *Colors*

Standard	Altri disponibili / *Other available*			
09004 Nero *Black*	**07035** Grigio chiaro *Light grey*	**07040** Grigio scuro *Dark grey*	**09006** Argento *Silver*	Neutro *Neutral*

Articolo 323 • *Item 323*

Inserto giunzione di 2 lamiere per fori Ø6,2 / *Connecting joint of 2 steel sheets and for Ø6,2 holes*
Inserto realizzato in Nylon PA6 per la giunzione di 2 lamiere. Da applicare in fori Ø6,2. / *Insert made of Nylon PA6 for joining 2 steel sheets. To Be applied on Ø6,2 holes.*

Articolo / *Item*	PACK
323	5000





Possibilità di confezionamento /
Possibility of packaging

Da min. 1 mm a max 2,5 mm /
From mm 1 min. up to mm 2,5 max

Colori / *Colors*

Standard	Altri disponibili / *Other available*			
09004 Nero *Black*	**07035** Grigio chiaro *Light grey*	**07040** Grigio scuro *Dark grey*	**09006** Argento *Silver*	Neutro *Neutral*

Articolo 322 • *Item 322*

Inserto giunzione di 2 lamiere per fori Ø6,5 / *Connecting joint of 2 steel sheets and for Ø6,5 holes*
Inserto realizzato in Nylon PA6 per la giunzione di 2 lamiere. Da applicare in fori Ø6,5. / *Insert made of Nylon PA6 for joining 2 steel sheets. To Be applied on Ø6,5 holes.*

Articolo / *Item*	PACK
322	5000

Da min. 1 mm a max 2,5 mm /
From mm 1 min. up to mm 2,5 max



Possibilità di confezionamento /
Possibility of packaging

Colori / *Colors*

Standard	Altri disponibili / *Other available*			
09004 Nero *Black*	**07035** Grigio chiaro *Light grey*	**07040** Grigio scuro *Dark grey*	**09006** Argento *Silver*	Neutro *Neutral*

Articolo 321 • *Item 321*

Perno giunzione per fori di Ø da 8 a 12 mm / *Connecting joint for holes with Ø from mm 8 up to 12*
Perno realizzato in Nylon PA6. Da inserire a pressione in fori di Ø da 8 a 12 mm. / *Connecting joint made of Nylon PA6. To be inserted at pressure in holes with Ø from mm 8 up to 12.*

Articolo / *Item*	PACK
321	2000



Colori / *Colors*

Standard	Altri disponibili / *Other available*	
09004 Nero *Black*	**07035** Grigio chiaro *Light grey*	**07040** Grigio scuro *Dark grey*

Articolo 287 • *Item 287*

Inserto giunzione di 2 lamiere per fori Ø6,2 / *Connecting joint of 2 steel sheets and for Ø6,2 holes*

Inserto realizzato in Nylon PA6 per la giunzione di 2 lamiere. Da applicare in fori Ø6,2. Viene anche impiegato come fermo antina. Fornito in kit da 2 pezzi. / *Insert made of Nylon PA6 for joining 2 steel sheets. To be applied on ø6,2 holes. It is also used as a door stopper. It comes in kits of 2 pieces.*

Articolo / *Item*	PACK
287	2500



Colori / *Colors*

Standard

09004
Nero
Black

Altri disponibili / *Other available*

07035
Grigio chiaro
Light grey

07040
Grigio scuro
Dark grey

09006
Argento
Silver

Neutro
Neutral

Articolo 060 • *Item 060*

Aggancio per zoccolatura inferiore armadio / *Hooking for lower cabinet's wainscot*

Realizzato in ABS viene agganciato sul tubolare da Ø60 presente nella parte inferiore dell'armadio e successivamente viene agganciata la zoccolatura anteriore. / *Made of ABS is hooked on the Ø60 tubular at the bottom of the cabinet and then the front wainscot is hooked.*

Articolo / *Item*	PACK
060	550



Colori / *Colors*

Standard

09004
Nero
Black

Altri disponibili / *Other available*

07035
Grigio chiaro
Light grey

07040
Grigio scuro
Dark grey

09006
Argento
Silver

Articolo 908 • *Item 908*

Piastrina filettata con aggancio / *Threaded plate with hooking*
Realizzata in lamiera zincata dello spessore di mm 2 e con filetto da M6. Viene impiegata come aggancio su montanti dei mobili. / *Made in 2 mm galvanized steel sheet and with M6 thread. It is used as latching on uprights of the furniture.*

Articolo / *Item*	PACK
908	1000



Articolo 360 • *Item 360*

Sistema componibile per struttura tavolo / *Modular system for table structure*
Il sistema si compone di due parti: una realizzata in lamiera grezza da mm 2,5 che viene saldata sulla struttura del tavolo, l'altra in zama che viene inserita all'interno della gamba e fissata con due viti M6. Questo sistema, permette l'assemblaggio della struttura del tavolo e il fissaggio delle gambe alla struttura stessa. / *The system consists of two parts: one made of mm 2,5 raw steel sheet that is welded on the structure of the table, the other in Zamak that is inserted inside the leg and secured with two M6 screws. This system allows the assembly of the structure of the table and the fixing of the legs to the structure itself.*

Articolo / *Item*	PACK
360	250

Bulloni e dadi non forniti /
Bolts and nuts not supplied



Articolo 367 • *Item 367*

Sistema di fissaggio per tubo quadro 20x1,5 mm / *Fixing system for square tube 20x1,5 mm*
Realizzato in Nylon PA6 permette di fissare e incastrare un tubolare perpendicolarmente alla struttura. / *Made of Nylon PA6, it allows to fix and fit a tubular perpendicularly to the structure.*

Articolo / *Item*	PACK
367	1000





Colori / *Colors*

Standard	Altri disponibili / *Other available*
09004 Nero *Black*	Neutro *Neutral*

Articolo 368 • *Item 368*

Sistema di fissaggio per tubo quadro 30x1,5mm / *Fixing system for square tube 30x1,5 mm*
Realizzato in Nylon PA6 permette di fissare e incastrare un tubolare perpendicolarmente alla struttura. / *Made of Nylon PA6, it allows to fix and fit a tubular perpendicularly to the structure.*

Articolo / *Item*	PACK
368	500





Colori / *Colors*

Standard	Altri disponibili / *Other available*
09004 Nero *Black*	Neutro *Neutral*

Articolo 369 • *Item 369*

Sistema di fissaggio per tubo quadro 40x1,5 mm / *Fixing system for square tube 40x1,5 mm*
Realizzato in Nylon PA6 permette di fissare e incastrare un tubolare perpendicolarmente alla struttura. / *Made of Nylon PA6, it allows to fix and fit a tubular perpendicularly to the structure.*

Articolo / *Item*	PACK
369	300







Colori / *Colors*

Standard	Altri disponibili / *Other available*
09004 Nero *Black*	Neutro *Neutral*

Articolo 370 • *Item 370*

Sistema di fissaggio per tubo 100x20x1,5 mm / *Fixing system for 100x20x1,5mm tube*
Realizzato in Nylon PA6 permette di fissare e incastrare un tubolare perpendicolarmente alla struttura. / *Made of Nylon PA6, it allows to fix and fit a tubular perpendicularly to the structure.*

Articolo / *Item*	PACK
370	350





Colori / *Colors*

Standard	Altri disponibili / *Other available*
09004 Nero *Black*	Neutro *Neutral*